

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Chloroform (trichlorometan)

Gatunek: cz.d.a.
Nr kat. 112344305

Odbiorca: VITAIA
Seria: 250613178
Data nadania serii: 06/2025
Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość	min. 98,5%	>99,90%
Gęstość (20°C)	1,475 – 1,490g/cm ³	1,4888g/cm ³
Stabilizator (amylen)	0,0045% – 0,0055%	0,005%
Woda	max. 0,015%	0,0011%
Substancje nielotne	max. 0,0006%	0,0005%
Chlorki (Cl)	max. 0,00003%	0,00003%
Aldehydy i ketony (j. C ₃ H ₆ O)	max. 0,005%	<0,005% [®]
Wolny chlor	max. 0,00005%	zgodny
Fosgen	wg przepisu	zgodny
Zanieczyszczenia metalami	wg przepisu	zgodny
Substancje organiczne zwęglające się z H ₂ SO ₄	wg przepisu	zgodny
Wolne kwasy i fosgen (j. HCl)	max. 0,0001%	<0,0001%

Partia: 24/10/01

Firma Chempur nie bierze odpowiedzialności za ubytek ilości rozpuszczalnika w opakowaniu z tworzywa sztucznego. Odczynnik można zakupić w opakowaniu metalowym.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.